

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Ейский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Ейского филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"


Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рахпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица
К. Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый
номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44, тел.: 8(86132)2-78-96, e-mail: fguz-eisk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511456



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая санитарно-гигиенической
лабораторией - химик-эксперт медицинской
организации

МП

С.И. Гуденко

17.04.2025

Заведующая санитарно-гигиенической
лабораторией - химик-эксперт
медицинской организации С.И. Гуденко
Приказ № 64-пв от 31.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-24/02330-25, 23-01-24/02332-25 - 23-01-24/02340-25, 23-01-24/02342-25 от 17.04.2025

1. Заказчик: МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЩЕРБИНОВСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК" (ИНН 2361008770 ОГРН 1122361001102)

2. Юридический адрес: 353620, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул Степана
Разина, д. 53

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул Степана Разина, д. 53

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 23-01-24/02330-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02332-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02333-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02334-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02335-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02336-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02337-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02338-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02339-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02340-25 - Вода питьевая,
Проба № 23-01-24/02342-25 - Вода питьевая

4. Место отбора:

Проба № 23-01-24/02330-25 - МБДОУ д/с №6, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старощербиновская, ул Советов, д. 134,
Проба № 23-01-24/02332-25 - разводящая сеть, МБДОУ д/с №1, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старощербиновская, ул Советов, д. 37,
Проба № 23-01-24/02333-25 - разводящая сеть, Краснодарский край, м.р-н Щербиновский, с.п.
Старощербиновское, ст-ца Старощербиновская, ул Энгельса, д. 173/1,
Проба № 23-01-24/02334-25 - разводящая сеть, МБДОУ д/с №9, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца

Протокол испытаний № 23-01-24/02330-25, 23-01-24/02332-25 - 23-01-24/02340-25, 23-01-24/02342-25 от 17.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Старошербиновская, ул Тельмана, д. 146,
Проба № 23-01-24/02335-25 - разводящая сеть, МБДОУ д/с №7, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старошербиновская, ул Первомайская, д. 109,
Проба № 23-01-24/02336-25 - разводящая сеть, МБДОУ д/с №5, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старошербиновская, ул Шевченко, д. 210,
Проба № 23-01-24/02337-25 - разводящая сеть, водопроводный кран, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старошербиновская, ул Степана Разина, д. 53,
Проба № 23-01-24/02338-25 - разводящая сеть, МБОУ СОШ №3, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старошербиновская, ул Шевченко, д. 156,
Проба № 23-01-24/02339-25 - разводящая сеть, Поликлиника, в/к, Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца
Старошербиновская, ул Чкалова, 128,
Проба № 23-01-24/02340-25 - разводящая сеть, АЗС к-з "Знамя Ленина", край, Краснодарский, р-н,
Щербиновский, ст-ца, Старошербиновская, ул, Комсомольская, д. 85,
Проба № 23-01-24/02342-25 - Насосная станция, Краснодарский край, м.р-н Щербиновский, с.п.
Новошербиновское, ст-ца Новошербиновская, ул Ленина, д. 2/1

Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 23-01-24/02330-25 - 15.04.2025 08:00
Проба № 23-01-24/02332-25 - 15.04.2025 08:05
Проба № 23-01-24/02333-25 - 15.04.2025 08:10
Проба № 23-01-24/02334-25 - 15.04.2025 08:15
Проба № 23-01-24/02335-25 - 15.04.2025 08:20
Проба № 23-01-24/02336-25 - 15.04.2025 08:25
Проба № 23-01-24/02337-25 - 15.04.2025 08:30
Проба № 23-01-24/02338-25 - 15.04.2025 08:35
Проба № 23-01-24/02339-25 - 15.04.2025 08:40
Проба № 23-01-24/02340-25 - 15.04.2025 08:45
Проба № 23-01-24/02342-25 - 15.04.2025 09:15

Исполнитель: И.О., должность: Степаненко Тимофей Александрович Гл. инженер Межмуниципальное Общество С
Ограниченной Ответственностью "Щербиновский Коммунальщик"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 23-01-24/02330-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02332-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02333-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02334-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02335-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02336-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02337-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02338-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02339-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02340-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-24/02342-25 - ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №02-40 от 16 января 2025 г.

Дополнительные сведения:

Даты отбора: от 15 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
исходных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

ИЛЦ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Код образца (пробы): 23-01-24/02330-05-1.05-2-25, 23-01-24/02332-05-1.05-2-25, 23-01-24/02333-05-1.05-2-25, 23-
01-24/02334-05-1.05-2-25, 23-01-24/02335-05-1.05-2-25, 23-01-24/02336-05-1.05-2-25, 23-01-24/02337-05-1.05-2-25,
23-01-24/02338-05-1.05-2-25, 23-01-24/02339-05-1.05-2-25, 23-01-24/02340-05-1.05-2-25, 23-01-24/02342-05-1.05-2-
25

ИЛЦ на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания
свободного активного хлора;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и
других бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

Стор.

Лист

8.

Гр.

9.Кс

01.04

Протокол испытаний № 23-01-24/02330-25, 23-01-24/02332-25 - 23-01-24/02340-25, 23-01-24/02342-25 от 17.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP LB-160(ТБ-6)	6311
2	Весы лабораторные электронные, Pioneer PA214C	B223996304
3	Спектрофотометр, В-1100	VEK 2109003
4	Термометры стеклянные лабораторные, ТЛ-2	42
5	Термостат суховоздушный, ТВ- 80-1	297
6	Термостат суховоздушный, ТсвЛ- 160	16

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44
 Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Регистрационный номер пробы 23-01-24/02330-25
 Образец поступил 15.04.2025 10:00
 дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,11±0,22	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	12,8±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм.

Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44
 Бактериологическая лаборатория
 Регистрационный номер пробы 23-01-24/02330-25
 Образец поступил 15.04.2025 10:00
 дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44
 Санитарно-гигиеническая лаборатория
 Регистрационный номер пробы 23-01-24/02332-25
 Образец поступил 15.04.2025 10:00
 дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

стр. 3 из 9

Протокол испытаний № 23-01-24/02330-25, 23-01-24/02332-25 - 23-01-24/02340-25, 23-01-24/02342-25 от 17.04.2025
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	измерения	испытаний ± погрешность, P=0,95	уровня	исследований
Мутность	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
Цветность	градус	12,9±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм.

Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02332-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:10

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02333-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:38

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Мутность	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
Цветность	градус	12,9±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм.

Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02333-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:10

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3

5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44 Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 23-01-24/02334-25 Образец поступил 15.04.2025 10:00 дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	12,7±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Дополнительная информация: Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм. Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°С.					
Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 23-01-24/02334-25 Образец поступил 15.04.2025 10:00 дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44 Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 23-01-24/02335-25 Образец поступил 15.04.2025 10:00 дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,11±0,22	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	13,3±2,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Дополнительная информация: Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм. Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°С.					
Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44 Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 23-01-24/02335-25					

Образец поступил 15.04.2025 10:00
дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 23-01-24/02336-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00
дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	12,9±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм.

Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 23-01-24/02336-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00
дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 23-01-24/02337-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00
дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

			погрешность, $P=0,95$		
3	Мутность	ЕМФ	$1,11 \pm 0,22$	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	$0,35 \pm 0,11$	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	$13,1 \pm 2,6$	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм.

Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02337-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02338-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, $P=0,95$	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	$1,11 \pm 0,22$	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	$0,35 \pm 0,11$	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	$13,3 \pm 2,7$	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация: Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм. Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02338-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица

стр. 7 из 9

Протокол испытаний № 23-01-24/02330-25, 23-01-24/02332-25 - 23-01-24/02340-25, 23-01-24/02342-25 от 17.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02339-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,11±0,22	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	12,8±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация: Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм. Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица

К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02339-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
5	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
6	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
7	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2; п.5.3
8	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица

К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02340-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	12,7±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм.

Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица

К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 23-01-24/02340-25

Образец поступил 15.04.2025 10:00

дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:18

стр. 8 из 9

Протокол испытаний № 23-01-24/02330-25, 23-01-24/02332-25 - 23-01-24/02340-25, 23-01-24/02342-25 от 17.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 23-01-24/02342-25
Образец поступил 15.04.2025 10:00
дата начала испытаний 15.04.2025 10:15, дата окончания испытаний 16.04.2025 11:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	1,20±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,35±0,11	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
5	Цветность	градус	12,7±2,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация:

Измерения мутности по ГОСТ Р 57164-2016 п.6 проводились при длине волны 530 нм.

Результат показателя "цветность" по ГОСТ 31868-2012 п.5 указан с использованием хром-кобальтовой (Cr-Co) шкалы цветности и температуры пробы анализируемой воды 20°C.

Место осуществления деятельности: 353684, РОССИЯ, Краснодарский край, район Ейский, город Ейск, улица К.Либкнехта, дом 285, кадастровый номер: 23:42:0202158:51 помещения 27-51, 53, 54, 58, 59, 68, 71-81; кадастровый номер: 23:42:0202158:65 помещения 1-6, 19, 44
Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 23-01-24/02342-25
Образец поступил 15.04.2025 10:00
дата начала испытаний 15.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 17.04.2025 11:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	-	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.10.3, п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3.1 п. 6.3.2 п. 6.3.3
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2;п.5.3
5	Энтерококки	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Г.В. Игнатенко, помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 23-01-24/02330-25, 23-01-24/02332-25 - 23-01-24/02340-25, 23-01-24/02342-25 от 17.04.2025